

ANNEXE 1

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES PRODUITS

ANNÉE 2012-2013

Cette annexe décrit les contraintes de stock et les contraintes de capacité d'injection/soutirage qui s'appliquent chaque Jour aux Stocks et aux Capacités Journalières d'Injection et de Soutirage réservées par le Client sur chaque Produit.

Entre deux dates, les valeurs des Niveaux de Stock Minimal et Maximal doivent être interpolées linéairement. Entre deux couples les valeurs des Facteurs de Réduction doivent être interpolées linéairement.

Dans le cas où plusieurs produits appartenant au même Groupement de Stockage sont souscrits, alors les caractéristiques physiques sont foisonnées au prorata des capacités souscrites sur chacun des produits.

1 Produit Serene Nord, appartenant au Groupement de Stockage Serene Nord

1.1 Niveaux de Stock Maximal et Minimal

Date	Niveau de Stock Minimal	Niveau de Stock Maximal
01/04/2012	0,0%	40,0%
01/05/2012	5,0%	50,0%
01/07/2012	27,0%	75,0%
01/08/2012	45,0%	87,0%
01/10/2012	80,0%	100,0%
01/11/2012	90,0%	100,0%
01/01/2013	40,0%	92,0%
01/03/2013	0,0%	60,0%
01/04/2013	0,0%	40,0%

1.2 Facteurs de Réduction des Capacités d'Injection et de Soutirage

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de reduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de reduction en %
100,0%	45,0%	100,0%	100,0%
60,0%	92,5%	70,0%	100,0%
0,0%	100,0%	40,0%	75,0%
		0,0%	30,0%

1.3 Facteurs de Réduction d'Injection et de Soutirage Conditionnels

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de reduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de reduction en %
100,0%	50,0%	100,0%	100,0%
60,0%	100,0%	60,0%	100,0%
0,0%	100,0%	0,0%	50,0%

2 Produit Serene Sud appartenant au Groupement de Stockage Serene Sud

2.1 Niveaux de Stock Maximal et Minimal

Date	Niveau de Stock Minimal	Niveau de Stock Maximal
01/04/2012	0,0%	40,0%
01/06/2012	30,0%	65,0%
01/08/2012	58,0%	90,0%
01/10/2012	84,0%	100,0%
01/11/2012	90,0%	100,0%
01/01/2013	40,0%	92,0%
01/03/2013	0,0%	60,0%
01/04/2013	0,0%	40,0%

2.2 Facteurs de Réduction des Capacités d'Injection et de Soutirage

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	65,1%	100,0%	100,0%
80,0%	65,1%	45,0%	100,0%
40,0%	70,9%	40,0%	100,0%
20,0%	100,0%	20,0%	74,5%
0,0%	100,0%	0,0%	17,9%

2.3 Facteurs de Réduction d'Injection et de Soutirage Conditionnels

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	84,1%	100,0%	100,0%
80,0%	100,0%	45,0%	100,0%
40,0%	100,0%	40,0%	84,8%
20,0%	100,0%	20,0%	37,2%
0,0%	100,0%	0,0%	13,9%

3 Produit Serene Littoral appartenant au Groupement de Stockage Sediane Littoral

3.1 Niveaux de Stock Maximal et Minimal

Date	Niveau de Stock Minimal	Niveau de Stock Maximal
01/04/2012	0,0%	40,0%
01/06/2012	30,0%	65,0%
01/08/2012	58,0%	90,0%
01/10/2012	84,0%	100,0%
01/11/2012	90,0%	100,0%
01/01/2013	40,0%	92,0%
01/03/2013	0,0%	60,0%
01/04/2013	0,0%	40,0%

3.2 Facteurs de Réduction des Capacités d'Injection et de Soutirage

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	65,1%	100,0%	100,0%
80,0%	65,1%	45,0%	100,0%
40,0%	70,9%	40,0%	100,0%
20,0%	100,0%	20,0%	74,5%
0,0%	100,0%	0,0%	17,9%

3.3 Facteurs de Réduction d'Injection et de Soutirage Conditionnels

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	84,1%	100,0%	100,0%
80,0%	100,0%	45,0%	100,0%
40,0%	100,0%	40,0%	84,8%
20,0%	100,0%	20,0%	37,2%
0,0%	100,0%	0,0%	13,9%

4 Produit Sediane Nord appartenant au Groupement de Stockage Sediane Nord

4.1 Niveaux de Stock Maximal et Minimal

Date	Niveau de Stock Minimal	Niveau de Stock Maximal
01/04/2012	0,0%	40,0%
01/06/2012	20,0%	65,0%
15/07/2012	40,0%	85,0%
01/10/2012	80,0%	100,0%
01/11/2012	85,0%	100,0%
01/01/2013	25,0%	100,0%
01/02/2013	0,0%	80,0%
01/04/2013	0,0%	40,0%

4.2 Facteurs de Réduction des Capacités d'Injection et de Soutirage

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	20,0%	100,0%	100,0%
95,0%	35,0%	50,0%	100,0%
75,0%	65,0%	22,5%	85,0%
65,0%	65,0%	7,5%	32,5%
45,0%	100,0%	0,0%	32,5%
0,0%	100,0%		

4.3 Facteurs de Réduction d'Injection et de Soutirage Conditionnels

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	10,0%	100,0%	30,0%
95,0%	33,0%	50,0%	30,0%
75,0%	65,0%	22,5%	35,0%
65,0%	100,0%	7,5%	100,0%
45,0%	33,0%	0,0%	65,0%
0,0%	33,0%		

5 Produit Sediane Littoral appartenant au Groupement de Stockage Sediane Littoral

5.1 Niveaux de Stock Maximal et Minimal

Date	Niveau de Stock Minimal	Niveau de Stock Maximal
01/04/2012	0,0%	40,0%
01/06/2012	30,0%	65,0%
01/08/2012	58,0%	90,0%
01/10/2012	84,0%	100,0%
01/11/2012	90,0%	100,0%
01/01/2013	40,0%	92,0%
01/03/2013	0,0%	60,0%
01/04/2013	0,0%	40,0%

5.2 Facteurs de Réduction des Capacités d'Injection et de Soutirage

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	68,6%	100,0%	100,0%
80,0%	68,6%	45,0%	100,0%
40,0%	73,8%	40,0%	100,0%
20,0%	100,0%	20,0%	79,7%
0,0%	100,0%	0,0%	34,5%

5.3 Facteurs de Réduction d'Injection et de Soutirage Conditionnels

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	85,7%	100,0%	100,0%
80,0%	100,0%	45,0%	100,0%
40,0%	100,0%	40,0%	85,2%
20,0%	100,0%	20,0%	43,2%
0,0%	100,0%	0,0%	16,0%

6 Produit Sediane B appartenant au Groupement de Stockage Sediane B

6.1 Niveaux de Stock Maximal et Minimal

Date	Niveau de Stock Minimal	Niveau de Stock Maximal
01/04/2012	0,0%	25,0%
15/05/2012	0,0%	44,8%
01/08/2012	45,0%	80,0%
01/09/2012	62,8%	80,0%
01/10/2012	80,0%	93,6%
15/10/2012	86,9%	100,0%
01/11/2012	95,0%	100,0%
15/11/2012	82,4%	100,0%
01/01/2013	40,0%	90,0%
01/03/2013	0,0%	47,1%
01/04/2013	0,0%	25,0%

6.2 Facteurs de Réduction des Capacités d'Injection et de Soutirage

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	65,0%	100,0%	100,0%
80,0%	65,0%	45,0%	100,0%
70,0%	100,0%	30,0%	85,0%
55,0%	100,0%	10,0%	52,0%
45,0%	100,0%	0,0%	38,0%
0,0%	100,0%		

6.3 Facteurs de Réduction d'Injection et de Soutirage Conditionnels

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
80,0%	55,6%	50,0%	100,0%
70,0%	0,0%	45,0%	90,0%
55,0%	53,3%	30,0%	50,0%
45,0%	100,0%	0,0%	25,0%
0,0%	100,0%		

7 Produit Sediane Sud appartenant au Groupement de Stockage Serene Sud

7.1 Niveaux de Stock Maximal et Minimal

Date	Niveau de Stock Minimal	Niveau de Stock Maximal
01/04/2012	0,0%	40,0%
01/06/2012	30,0%	65,0%
01/08/2012	58,0%	90,0%
01/10/2012	84,0%	100,0%
01/11/2012	90,0%	100,0%
01/01/2013	40,0%	92,0%
01/03/2013	0,0%	60,0%
01/04/2013	0,0%	40,0%

7.2 Facteurs de Réduction des Capacités d'Injection et de Soutirage

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	68,6%	100,0%	100,0%
80,0%	68,6%	45,0%	100,0%
40,0%	73,8%	40,0%	100,0%
20,0%	100,0%	20,0%	79,7%
0,0%	100,0%	0,0%	34,5%

7.3 Facteurs de Réduction d'Injection et de Soutirage Conditionnels

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	85,7%	100,0%	100,0%
80,0%	100,0%	45,0%	100,0%
40,0%	100,0%	40,0%	85,2%
20,0%	100,0%	20,0%	43,2%
0,0%	100,0%	0,0%	16,0%

8 Produit Saline appartenant au Groupement de Stockage Saline

8.1 Niveaux de Stock Maximal et Minimal

Date	Niveau de Stock Minimal	Niveau de Stock Maximal
01/04/2012	0,0%	100,0%
01/08/2012	65,0%	100,0%
01/11/2012	85,0%	100,0%
01/01/2013	50,0%	100,0%
01/03/2013	10,0%	100,0%
01/04/2013	0,0%	100,0%

8.2 Facteurs de Réduction des Capacités d'Injection et de Soutirage

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	20,0%	100,0%	100,0%
95,0%	35,0%	55,0%	100,0%
0,0%	100,0%	20,0%	70,0%
		0,0%	25,0%

8.3 Facteurs de Réduction d'Injection et de Soutirage Conditionnels

Injection		Soutirage	
Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %	Niveau de stock en %	Facteur de réduction en %
100,0%	0,0%	100,0%	100,0%
95,0%	83,3%	45,0%	100,0%
0,0%	100,0%	20,0%	90,0%
		10,0%	100,0%
		0,0%	35,0%